INSPIRE
by HAMMER

SQUAT RACK 1.2

Item No.: 3642
ID: 107201

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise

2. Allgemeines
   2.1 Verpackung

3. Montage
   3.1 Montageschritte

4. Pflege und Wartung

5. Trainingsanleitung

6. Teileliste

7. Explosionszeichnung

8. Garantie

9. Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular

Index

		Seite/Page
1.	Safety instructions	02
2.	General	03
2.1	Packaging	03
3.	Assembly	03
3.1	Assembly Steps	04
4.	Care and Maintenance	09
5.	Training manual	09
6.	Parts list	10
7.	Explosion drawing	11
8.	Warranty (Germany only)	12
9.	-	13

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG!

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse H, nach DIN EN 957-1/2.
- Max. Belastbarkeit 270kg der Klimmzugstange und der Hantelablage und 90kg der Gewichteaufnahmestangen..
- Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
7. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
12. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2.
- Max. weight load is 270 kg for the pull-up bar and the barbellbellholder and 90kg for the weight plate storage tubes..
- The rack should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exersice immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicacated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN ISO EN 957-1/4. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN ISO EN 957-1/4. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren. Sie sollten das Gerät zu zweit aufbauen.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

3. Assembly

In order to make assembly of the rack as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described. The assembly should be done by two persons.

Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Mtallparts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

3.1 Montageschritte / Assembly steps

Schritt / Step 1



Schraubverbindungen nur handfest anziehen!

Befestigen Sie das Standrohr (5) am rechten Stützrohr (3) mit einer M10x95 Sechskantschraube (14), zwei gebogenen Unterlegscheiben (18) und einer selbstsichernden Mutter (23).

Befestigen Sie das Standrohr (5) am linken Stützrohr (4) mit einer M10x95 Sechskantschraube (13), zwei gebogenen Unterlegscheiben (16) und einer selbstsichernden Mutter (19).

HAND TIGHTEN ONLY.

1) Attach the Tube Tube (5) to the Support Tube Assembly R (3) using 1- Hex Bolt M10x95 (14), 2- Curved Washers (18), and 1- Lock Nut M10 (23).

2) Attach the Front Tube (5) to the Support Tube Assembly L (4) using 1- Hex Bolt M10x95 (14), 2- Curved Washers (18), and 1- Lock Nut M10 (23).

Schritt / Step 2



Schraubverbindungen nur handfest anziehen!

1) Befestigen Sie die rechte Hantelablage (1) am rechten Stützrohr (3) mit zwei M10x95 Sechskantschrauben (12), vier gebogenen Unterlegscheiben (19) und zwei selbstsichernden Muttern (22).

2) Anschließend wird die rechte Hantelablage (1) am Standrohr (5) mit zwei M10x95 Sechskantschrauben (12), vier gebogenen Unterlegscheiben (19) und zwei selbstsichernden Mutter (22) befestigt.

3) Befestigen Sie die linke Hantelablage (1) am linken Stützrohr (3) mit zwei M10x95 Sechskantschrauben (12), vier gebogenen Unterlegscheiben (19) und zwei selbstsichernden Muttern (22).

2) Anschließend wird die linke Hantelablage (2) am Standrohr (5) mit zwei M10x95 Sechskantschrauben (12), vier gebogenen Unterlegscheiben (19) und zwei selbstsichernden Mutter (22) befestigt.

HAND TIGHTEN ONLY.

1) Attach the Support Tube Assembly R (1) to the Main Upright Tube Assembly R (3) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19), and 2- Lock Nuts M10 (22).

2) Attach the Front Tube (5) to the Main Upright Tube Assembly R (1) using 2- Hex Bolt M10x95 (12), 4- Curved Washers (19), and 2- Lock Nut M10 (22).

3) Attach the Support Tube Assembly L (1) to the Main Upright Tube Assembly L (3) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19), and 2- Lock Nuts M10 (22).

4) Attach the Front Tube (5) to the Main Upright Tube Assembly L (2) using 2- Hex Bolt M10x95 (12), 4- Curved Washers (19), and 2- Lock Nut M10 (22).

Schritt / Step 3



Schraubverbindungen nur handfest anziehen! Dieser Schritt muss zu zweit durchgeführt werden.

1) Befestigen Sie das hintere Verbindungsrohr (7) an den zwei Stützen (3,4) mit vier M10x95 Sechskantschrauben (12), acht gebogenen Unterlegscheiben (19) und vier selbstsichernden Muttern (22). Achten Sie darauf, dass Sie außen die Verstärkungsplatte (8) mit einbauen.

2) Montieren Sie die Klimmzugstange (6) an beiden Hantelablagen (1,2) mit vier M10x95 Sechskant-schrauben (12), acht gebogenen Unterlegscheiben (19) und vier selbstsichernden Muttern (22).

Ziehen Sie nun alles Schraubverbindungen fest an!

HAND TIGHTEN ONLY. Assembly by two persons is a must!

1) Attach the Rear Connection Tube Assembly (7) to the Support Tube Assembly L (4) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19) and 2- Lock Nuts M10 (22).Use from the outside the curved plate (8).

2) Attach the Rear Connection Tube Assembly (7) to the Support Tube Assembly R (3) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19) and 2- Lock Nuts M10 (22).

3) Attach the Pull Up Bar (6) to the Main Upright Tube Assembly R (1) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19) and 2- Lock Nuts M10 (22).

4) Attach the Pull Up Bar (6) to the Main Upright Tube Assembly L (2) using 2- Hex Bolts M10x95 (12), 4- Curved Washers (19) and 2- Lock Nuts M10 (22).

Tighten all bolts now!

Schritt / Step 4



1) Befestigen Sie die Gewichtescheibenaufnahmen-halterungen (25) an den Stützen (3, 4) mit je zwei M10x100 Sechskantschrauben (13), vier Ø10 Unterlegscheiben (17) und zwei Sicherungsmuttern (22).

2) Anschließend schieben Sie die Gewichteaufnahmen (10) in die Gewichteaufnahmenhalterungen (25) ein und fixieren diese mit einer M8x25 Sechskantschraube (16), einem Ø8 Federring (20) und einer Ø8 gebogenen Unterlegscheibe (21).

3) Schieben Sie die Gummipuffer (9) auf die Gewichtescheibenaufnahmen (10) auf.

1) Attach the Weight Plate Horn (25) to the Support Tube Assembly L (4) using 2- Hex Bolt M10x100 (13), 4- Washer M10 (17) and 2- Lock Nuts M10 (22).

2) Insert the Weight Plate tube (10) into the Upper Weight Plate Horn Mount (25) using 1- Hex Bolt M8x25 (16), 1- M8 Spring Washer (20), and 1- M8 Curved Washer (21).

3) Fit the Rubber Donut (9) all the way to the end of the Weight Plate tube (10).

4) Repeat Instructions A - C for the Right side of the squat rack.

Schritt / Step 5



Hängen Sie die Sicherungsablage (11) in eine für Sie optimale Höhe ein.

Add the Spotter Assembly (11) onto the Squat Rack at the position most comfortable for use.

4. Pflege und Wartung

Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

4. Care and Maintenance

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Aufwärmsätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

II) Wie sollten Sie trainieren

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

Niemals Bauchübungen vergessen!

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

II) How to do the exercise

. There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.

- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions. Increase the weight, till you don´t reach the 20 repetions in the last intervall.
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body

- Don´t forget your Ab´s.

6. Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description:	Abmessung/ Dimension	Menge/ Quantity
3642 -1	Hantelablage, rechts	Main upright tube, right side		1
-2	Hantelablage, links	Main upright tube, left side		1
-3	Stützrohr, rechts	Support tube, right side		1
-4	Stützrohr, links	Support tube, left side		1
-5	Standrohr	Front tube		2
-6	Klimmzugstange	Pull up bar		1
-7	Verbindungsrohr, hinten	Rear connection tube		1
-8	Verstärkungsplatte	Curved Palte		2
-9	Gummipuffer	Rubber bumper		4
-10	Gewichtescheibenaufnahme	Weight plate tube		4
-11	Sicherungsablage	Spotter assembly		2
-12	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x95	16
-13	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x100	4
-14	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x95	4
-15	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x40	2
-16	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x25	2
-17	Unterlegscheibe	Washer	Ø10	8
-18	Unterlegscheibe, gebogen	Curved washer	Ø12	8
-19	Unterlegscheibe, gebogen	Curved washer	Ø10	32
-20	Federring	Spring washer	Ø8	4
-21	Unterlegscheibe, gebogen	Curved washer	Ø8	4
-22	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M10	20
-23	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M12	4
-24	Kunststoffkappe	Endcap		2
-25	Gewichtescheibenaufnahmenhalterung	Weight plate horn		2

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

7. Explosionszeichnung/ Explosion drawing



8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten bei Privatgebrauch und innerhalb von 12 Monaten bei semiprofesioneller Benutzung wie in Hotels, Sportvereinen, etc nach Lieferung gemeldet werden. Bei kommerzieller Benutzung erlischt die Garantie.

   Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

Importeur
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

9. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular

Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte
Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

S E R V I C E - H O T L I N E

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68
Fax: 0731-97488-64

Montag bis **Freitag** von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr**

E-Mail: service@hammer.de

✂

An
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm

Art.-Nr.:3642 Rack SQR1.2
Serien Nr.:

Ort: ..... Datum: .....

Ersatzteilbestellung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....

(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:
(Name, Vorname)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)